



120년의 전통, 프리미엄 주방기기의 자존심!

## 모델 비교

EFFICIENT - RELIABLE - INNOVATIVE



모델명	FX	FP	CARE
규격 (LxDxH, mm)	600 x 603 x 825	600 x 603 x 825	600 x 603 x 825
제품 Line-Up	<b>Profi</b>	<b>Premax</b>	<b>Premax</b>
투입구 높이 (mm)	425	425	425
공급전력 (kW)	380V/60Hz/3Ph 6.8kW 220V/60Hz/1Ph 4.7kW	380V/60Hz/3Ph 6.8kW 220V/60Hz/1Ph 4.7kW	380V/60Hz/3Ph 6.8kW 220V/60Hz/1Ph 4.7kW
처리능력 최대처리능력 (랙/시간)	40 80	45 90	20 40
물소비량 (L/랙)	2	1	3.5 17.5 [스팀소독시]
탱크용량 (L)	10.6	10.6	10.6
세척온도(°C) 행굼온도(°C) 스팀온도(°C)	60-71 80-85 X	60-71 80-85 X	60-65 80-85 <b>100</b>
Thermolabel 71°C	<b>포함</b>	<b>포함</b>	<b>포함</b>
Booster Pump Drain Pump 세제공급장치	<b>포함</b>	<b>포함</b>	<b>포함</b>
한글터치콘트롤 GENIUS-X <sup>2</sup> 필터 CLIP-IN 워시암	<b>포함</b>	<b>포함</b>	<b>포함</b>
TOP-DRY* VAPOSTOP**	옵션	<b>포함</b>	<b>포함</b>
2in1 Double Rack system***	옵션	옵션	<b>포함</b>
<b>특장점</b>	<b>독일 기술로 쉽고 빠른 세척 다양한 가용성</b>	<b>건조보조 기능으로 유리제품을 쉽게 세척 및 관리</b>	<b>100°C 스팀으로 10분 동 안 열소독 ****</b>
국내 주요 납품처	롯데호텔 파르나스 호텔 신라호텔	IKEA 메리어트 호텔 하얏트 호텔	서울아산병원 캐피탈호텔 Macquarie Seoul
납기	40~50 Days	40~50 Days	즉시
전기안전 인증 전자파 인증	면제 취득	면제 취득	면제 취득

\* TOP-DRY Drying: Provide Fine Drying Result and less manual drying & Polishing

\*\* VAPOSTOP: Less steam cloud come out when open the door.

\*\*\* 2 in 1 Double Rack System: 2 Racks can be washed together in 1 wash cycle

\*\*\*\* 100°C Thermal disinfection: The wash ware can be thermally disinfected by 100°C steam



120년의 전통, 프리미엄 주방기기의 자존심!

FP


EFFICIENT - RELIABLE - INNOVATIVE



**Double Rack System**  
랙 2개 위/아래 동시에 세척  
시간과 운영비 절반으로  
효율 2배로




**ECO STEAM RINSE**  
물 사용량 1.0 L/Cycle  
린스 절감 효과 최대 40%



**VISIOTRONIC 한글 콘트롤**  
직관적이고 간편한 한글화 터치 Control  
장비 상황을 멀리서도 한눈에 확인 가능



**VAPOSTOP**  
세척 끝나자마자  
문 열려도 스팀 없음  
탁월한 환경 개선 효과  
최대 70% 실내 습도 감소



**GENIUS-X² FINE 필터**  
전자동 필터링 시스템 (특히)  
탱크물 항상 깨끗하게 유지  
세제 절감 효과 최대 35%



**CLIP-IN WASH ARMS**  
워싱 및 린스 암 공구 없이  
손쉽게 분리/장착 가능  
분리 가능 부분을 파란색  
으로 명확하게 표시



**TOP-DRY DRYING**  
독창적 건조 보조 기능으로  
빠르고 뛰어난 건조  
후속 작업 거의 필요 없음



120년의 전통, 프리미엄 주방기기의 자존심!

CARE

EFFICIENT - RELIABLE - INNOVATIVE



# care

- C**lean 더 위생적으로!
- A**dvance 세계 최고의 기술력으로!
- R**eliable 손쉬운 작동 및 관리!
- E**fficient 높아지는 작업 효율성!



### 높은 세척 온도

- ✓ 세척 온도: 65°C
- ✓ 행굼 온도: 85°C
- ✓ 열 소독(고온스팀) 온도: 100°C



### 짧은 세척 / 소독 시간

- ✓ 세척 소요 시간: 10분
- ✓ 열소독 소요 시간: 10분
- ✓ 한번에 젓병 45개 세척 가능




### 안전한 세제

- ✓ 자동 세제 투입
- ✓ 젓병 전용 세제 사용
- ✓ 높은 안전기준을 통과한 안전성



### 작업 효율성

- ✓ 1인 오퍼레이션 가능
- ✓ 0.5명 인건비 절감 가능
- ✓ 편리한 작동법 및 관리법



### 100°C Steam

위생하고 손쉬운 세척 및 관리

### 2in1 Double Rack System

다양한 기물 동시 세척 가능